

POUR LA RECHERCHE



<http://www.psydoc-france.fr>

BULLETIN DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PSYCHIATRIE

8 €

Editorial

- Michaël Villamaux -

Sommaire

Thérapies systémiques
et familiales



Directeur de la Publication :
Dr O. Lehembre
Rédacteur en chef :
Dr J-M Thurin

Comité de Rédaction :
Dr M.C. Cabié,
Dr M. Falk-Vairant,
Dr N. Garret-Gloanec,
M. Thurin, M. Villamaux

PLR électronique,
Comité Technique
J.M. et M. Thurin,
D. Vélea, M. Villamaux

Robert Pazué et Luc Touchette, dans un article publié dans la revue *Thérapie Familiale* en 2009 (volume 30, pages 133 à 146), font un terrible bilan de l'état de l'art en thérapie familiale. Selon eux, les praticiens en thérapie familiale souffrent d'un « isolement intellectuel » associé à une « autosatisfaction démesurée ». Reprenant des observations faites dès les années 90, ils constatent « une absence de théories pertinentes ancrées dans la réalité clinique et la recherche, une tolérance pour la médiocrité dans certaines formations et supervisions, une absence notable d'initiation au langage de la recherche, une imprécision conceptuelle des modèles thérapeutiques existant, un penchant pour les métaphores issues des sciences naturelles, une incapacité à fournir des preuves pour documenter son efficacité et une tendance à justifier sa validité par simple référence à des déclarations de principes, à des descriptions anecdotiques de cas réussis et au charisme de ses leaders ». Le constat est dur mais réaliste. Les thérapeutes familiaux armés de l'épistémologie constructiviste et sensibles aux sirènes de la complexité n'ont jamais cherché, ou si peu, avec l'aide des méthodologies utilisées dans les sciences naturelles, à confronter leur intuition clinique à la critique scientifique. Ils ne sont pas les seuls. Reste malgré tout le sentiment que plus encore que d'autres, les thérapeutes familiaux, repliés dans leur chapelle et convaincus de la légitimité de leur pratique, n'ont jamais été enclins à l'autocritique. On moque très souvent l'éclatement des théories freudiennes en une multitude d'écoles, mais à y regarder de plus près, même si les querelles des systémiciens sont très rarement étalées sur la place publique, le panorama des thérapies familiales n'est pas très différent. Alors que faire ?

Toujours dans le même volume de la revue *Thérapie Familiale*, Stephan Hendrick donne peut-être les premières clés d'un changement à opérer (volume 30, pages 211 à 233). Dans une revue systématique de la littérature sur l'efficacité des thérapies familiales systémiques, il dresse plusieurs constats. Tout d'abord, on observe que, comme le soulignaient Pazué et Touchette, l'efficacité des thérapies familiales est très peu documentée. Peu de recherches ont été menées. Pire encore, les quelques recherches publiées, toujours favorables à la thérapie familiale, comportent de nombreuses lacunes méthodologiques : « absence de groupe contrôle, population sélectionnée et/ou relativement hétérogène, absence de mesures standardisées ». Cependant, cela n'aura pas empêché une nouvelle génération de praticiens et de chercheurs de progresser et de proposer une formalisation plus précise des techniques systémiques afin de mener des évaluations plus rigoureuses. On peut citer par exemple les travaux menés sur le modèle de la thérapie familiale structurale/stratégique (Brief Structural/Strategic Family Therapy, BSFT) qui intègre les conceptions structurales de Salvador Minuchin & Herman Charles Fishman, ainsi que les apports techniques du modèle stratégique de Jay Haley. Par ailleurs, concernant la recherche sur les processus, Hendrick montre que des études récentes ont cherché à mettre en évidence l'efficacité de certaines pratiques spécifiques aux thérapies familiales, comme par exemple : le recadrage du problème ou l'amélioration des interactions et des compétences entre les séances.

Loin de solutionner l'ensemble des difficultés énoncées au début de cet éditorial, les recherches menées ces dernières années laissent penser que praticiens et chercheurs dans le champ des thérapies familiales ont entamé un nouveau pas de danse. L'implication de plus en plus de thérapeutes familiaux et/ou systémiciens dans le *Réseau de Recherches Fondées sur les Pratiques Psychothérapeutiques* est un signe supplémentaire de cette évolution en France. La continuation et le développement du mouvement de la thérapie familiale en dépend assurément !

Naissance de la thérapie familiale en Europe

Les Journées de Lyon et la revue *Thérapie Familiale*

Guy Ausloos*

I La thérapie familiale en Europe avant 1980

Il est bien aventureux de parler de la naissance de la thérapie familiale en Europe. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a été importée des États-Unis. C'est sans doute pour cette raison qu'elle s'est d'abord implantée dans les pays de langue germanique qui étaient à même de lire les textes en anglais. Il n'est évidemment pas possible de citer tous ceux qui ont contribué à cette introduction et nous ne retiendrons que ceux qui ont eu une influence sur la thérapie familiale francophone.

En Grande-Bretagne, on peut retenir les noms de Rosemary Whiffen, Gill Gorell-Barnes et John Byng-Hall. Ce dernier est bien connu pour ses travaux sur les mythes familiaux. En Allemagne, Helm Stierlin, revenant de Philadelphie, a contribué à faire connaître la pensée de Boszormenyi-Nagy en Europe. En Norvège, Philippe Caillé apprenait l'italien pour aller se former à Milan.

En effet, si nous quittons les pays germaniques, nous voyons qu'en Italie l'école de Milan, menée par Mara Selvini avec Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin et Giuliana Prata se fait connaître en publiant en 1974 « Paradosso e Contrapadosso » qui sera le premier livre traduit en français. À Rome également, Luigi Cancrini et Luigi Onnis d'une part et Maurizio Andolfi, Paolo Menghi, Anna Maria Nicolò et Carmine Saccu d'autre part, commencent à donner des formations.

En Belgique, Pierre Fontaine organise une première formation avec Bella Borwick à l'UCL et organisera par la suite des séminaires avec entre autres Minuchin et Boscolo et Cecchin. Jacques Pluymaekers fonde *La Gerbe* et sera rejoint par Mony Elkaïm dès 1974. Siegi Hirsch travaille en privé à Bruxelles et commence une des premières formations systémiques en France avec Pierre Segond à Vaucresson. Jacques Beaujean organise un colloque avec Harry Aponte à Bertrix en 1976. C'est à cette occasion que Yves Colas découvre la thérapie familiale.

En France, outre la formation de Siegi Hirsch à Vaucresson, Jacqueline Prud'homme vient du Québec pour donner des formations à Lorient avec Jean-Marc Guillerme et à Paris avec Jacques Rudrauf et Jean-Claude Benoit. Ce dernier invite également Jacques Beaujean pour organiser une formation commune. À la fin des années 70, Robert Neuburger invite Philippe Caillé et Siegi Hirsch à mettre en place avec lui des formations et des supervisions.

En Suisse romande, Luc Kaufman, rentrant d'un voyage d'études aux États-Unis, lance un premier séminaire en 1970, vite rejoint par Odette Masson et Elisabeth Fivaz. Guy Ausloos fonde le GRIDEF à Genève en 1974. Mais c'est en Suisse alémanique, à Zürich, qu'aura lieu ce que l'on peut considérer comme l'événement fondateur de la thérapie familiale en Europe : en 1975, Joseph Duss von Werdt organise le premier congrès européen de thérapie familiale où se retrouveront la majorité de ceux que nous venons de citer.

I Les Journées de Lyon et la revue *Thérapie Familiale*

Rentrant de Bertrix, Yves Colas décide de contribuer à la diffusion du mouvement des thérapies familiales en français et organise en 1977 les premières *Journées Francophones de Thérapie Familiale Systémique de Lyon*. Débuts modestes qui réunissent une trentaine de participants. Rejoint par Guy Ausloos en 1978, Colas décide de recommencer ces Journées annuellement et c'est très rapidement une réussite : plus d'une centaine de participants. Colas et Ausloos veulent donner une diffusion à ces Journées et publient un premier Bulletin distri-

bué après les Journées aux participants. Un temps est aussi réservé le samedi matin des Journées à proposer la création d'une revue et à demander de remplir un questionnaire précisant les souhaits pour une telle revue et les éventuelles propositions de participation. Parallèlement, des contacts sont pris pour tenter de trouver des éditeurs français intéressés à publier une telle revue, mais c'est l'échec : aucun ne veut s'engager à publier une revue pour un mouvement qui en est encore à ses premiers balbutiements et qui ne dispose pas d'un nombre potentiel d'abonnés.

C'est lors des Journées de 1979 que Jean-Jacques Eisenring se propose pour contacter l'éditeur de *Médecine & Hygiène* à Genève. Son directeur, Jean-Pierre Balavoine, accepte de se lancer dans l'aventure pour 2 ans et de continuer à éditer la revue au bout de cette période s'il y a au moins 500 abonnés. Opération réussie puisque la revue atteindra rapidement 1500 abonnés et que ce nombre ne faiblira pas au cours des ans. Mais tout restait à faire : constituer un comité de rédaction, un comité de lecture et un comité scientifique et surtout trouver des articles à publier. En effet, nous ne voulions pas d'une revue qui se contenterait de publier des traductions d'articles américains ; nous voulions créer un espace où des francophones pourraient commencer à publier.

Le comité de rédaction ne fut pas difficile à réunir : Jean-Claude Benoit, qui était déjà directeur de collection chez E.S.F., accepta immédiatement, de même que Léon Cassiers ; Jean-Jacques Eisenring assumait la lourde charge de rédacteur en chef et, bien sûr, Guy Ausloos et Yves Colas firent également partie du comité.

La suite est l'histoire d'une revue qui a atteint sa trentième année et qui a largement contribué à diffuser la pensée systémique en pays francophone et à permettre l'éclosion d'auteurs dans ce domaine. Actuellement, plus de 800 articles ont été publiés. C'est aussi l'histoire de ces Journées qui, au-delà de la qualité des communications présentées, ont toujours été des lieux de retrouvailles qui ont donné à ces Journées leur caractère particulièrement chaleureux.

Il faut aussi évoquer ceux qui ont pris la relève au cours des ans et tout d'abord Daniel Masson qui accepta avec une grande compétence et une disponibilité inlassable de reprendre la tâche de rédacteur en chef lorsque Jean-Jacques Eisenring décéda subitement en 1986. Il seconda par la suite Yves Colas dans l'organisation des Journées. Maggy Siméon remplaça brillamment Léon Cassiers lorsque ses tâches de doyen ne lui permirent plus de participer au comité. Elle fut la première femme à faire partie du comité, mais depuis, ce sont d'autres femmes, Marie-Christine Cabié, Muriel Meynckens, Véronique Regamey, Brigitte Waternaux et un homme, Ignacio Garcia-Orad, qui ont remplacé les membres du comité au fur et à mesure qu'ils étaient atteints par la limite d'âge. Ce sont eux qui ont brillamment organisé les 3 dernières Journées.

Il nous reste à rendre hommage aux éditeurs, monsieur Balavoine père et son fils Pierre-Yves, maintenant disparus, sans qui la revue *Thérapie Familiale* n'aurait pas existé. I

* *Psychiatre, ancien Professeur agrégé de clinique à l'Université de Montréal, Membre fondateur de la revue Thérapie Familiale*

Thérapie individuelle ou thérapie familiale

Nicolas Duruz*

Même si la thérapie avec des patients traités en individuel se pratique depuis plus ou moins les origines de la clinique systémique, c'est bien la thérapie de famille et de couple qui a occupé le devant de la scène et à laquelle la systémique est souvent identifiée. Peu de textes existent dans la littérature systémique, consacrés au travail thérapeutique avec les individus, encore moins à des programmes de formation en référence à ce type de thérapie. Et pourtant on observe de plus en plus des thérapeutes qui, optant pour la référence systémique, ont une clinique essentiellement avec des individus. Par ailleurs, les nouvelles exigences pour la formation en psychothérapie aussi bien des médecins-psychiatres que des psychologues cliniciens - en Suisse en tout cas - imposent à ceux-ci d'avoir fait l'expérience personnellement et individuellement de la thérapie qu'ils proposent à leurs patients. Mais alors, qu'est-ce donc cette thérapie systémique individuelle ? C'est pour tenter de répondre à cette question qu'un groupe de travail du *Centre d'Etude de la Famille* à Lausanne s'est réuni depuis plusieurs années. Les systémiciens se doivent de disposer d'une approche en thérapie individuelle élaborée, reconnue par le réseau professionnel et dont l'enseignement est intégré dans la formation de base.

Un enjeu idéologique

L'affirmation qu'on peut travailler de manière systémique avec un individu peut apparaître un peu étrange, voire provocatrice, pour qui est habitué à assimiler la clinique systémique à celle de la famille et de couple. A l'interne, entre systémiciens, cela nous oblige à nous réinterroger sur ce qui constitue l'essentiel de la systémique, et en particulier sur la place accordée à l'individu en systémique (l'apport de la seconde cybernétique est sur ce point très précieux). A l'externe, une telle affirmation peut faire réagir certains psychothérapeutes d'obédiences différentes, pour lesquels référer un patient à un collègue systémicien en vue d'une thérapie individuelle n'est de loin pas dans leurs habitudes.

Le fait de poser qu'il existe une psychothérapie individuelle d'orientation systémique (PIOS), comme il existe par ailleurs des thérapies familiales ou de couple d'orientation psychanalytique, cognitivo-compartmentale, etc. peut paraître banal. Mais il ne faut pas minimiser l'enjeu idéologique que cela représente, dans le sens où cette reconnaissance n'est pas d'emblée acquise, dépendante de certaines normes à l'œuvre dans les pratiques professionnelles et institutionnelles de la psychothérapie, qui pourraient s'y opposer. Revendiquer sa place, faire valoir son bon droit à exister, s'inscrit toujours dans un discours social de légitimation¹.

Quelques repères dans la littérature systémique

Quand on parcourt l'immense littérature accumulée dans le champ de la clinique systémique à partir des années 50, on ne peut être qu'étonné du petit nombre d'articles consacrés à l'intervention et à la thérapie individuelle d'orientation systémique, malgré certaines initiatives majeures, mais souvent sans suite, comme celles de Bowen en 1972, qui propose déjà un modèle de « psychothérapie familiale avec un seul membre de la famille », ou de l'école de Palo Alto dans le sillage de Weakland, puis de Shazer, pour qui finalement la thérapie systémique n'est pas fonction du nombre de personnes vues, mais du cadre théorique qui détermine ce que fait le thérapeute. Il faut attendre 1996 pour disposer du seul et riche ouvrage existant à ce jour consacré à la thérapie individuelle d'orientation systémique, celui de Boscolo et Bertrando (*Systemic Therapy with individuals*), ouvrage qui par ailleurs fait malheureusement l'économie d'une revue fournie et systématique de la littérature

dans le domaine. Enfin mentionnons que ces dernières années, Matteo Selvini avec ses collaborateurs Cirillo, Sorrentino, Canevaro, du Centre d'Etudes pour les Familles, s'est beaucoup intéressé à la PIOS, dans un souci de redonner de l'importance à la psychopathologie individuelle en systémique².

Quatre ingrédients du processus thérapeutique de la PIOS

Terminons par proposer, à titre heuristique et constructif, quatre éléments qui caractérisent le processus d'une PIOS et qui, réunis dans une dynamique mutuelle, lui confèrent une certaine spécificité par rapport au fond commun qu'elle partage, bien sûr, avec toutes les autres formes de thérapie individuelle.

Travailler sur le relationnel en situation

Le systémicien revendique la prise en compte des dynamiques interactionnelles, verbales et non verbales, pour comprendre les comportements. En disant le « relationnel en situation », j'ajoute une dimension expérientielle et phénoménologique. L'accent est mis sur le relationnel du patient (avec ses proches, mais avec le thérapeute également), tel qu'il en fait l'expérience dans sa dimension intersubjective directe et actuelle. Pour élaborer, mettre des mots, construire de nouvelles histoires, se connecter sur des expériences significatives du passé, il est indispensable d'être davantage « conscient de son contact direct avec la situation telle qu'elle se manifeste in situ », une forme de *Lebenswelt*, fond de vie pas encore trop différencié, à partir duquel peuvent s'actualiser et s'expérimenter de nouvelles formes de relation.

Rendre présente la famille

En posant bien la question de l'indication (peut-on d'emblée s'engager avec le patient seul ou est-il utile de lui permettre, à la faveur de quelques entretiens de famille, un premier mouvement de différenciation d'avec elle ?), en utilisant le questionnaire circulaire, technique systémique par excellence qui met en situation les problèmes, et en ouvrant parfois et momentanément, quand c'est indiqué, le dispositif thérapeutique duel à un ou des membres de la famille, le systémicien travaillant en individuel s'assure de rester fidèle à la dynamique des appartenances, une des pierres de l'édifice systémique.

Le soi comme expérience d'appartenance à différents systèmes

Ce troisième ingrédient du processus d'une PIOS s'y réfère encore plus explicitement. C'est toute une conception du soi qui est ici engagée. Brièvement dit, le soi n'existe pas comme un noyau résiduel identitaire de l'individu, coeur d'une vraie identité du sujet, qu'on pourrait dégarnir de toutes ses feuilles d'appartenance, comme des feuilles d'artichaut... La métaphore de l'oignon serait plus adéquate. Le soi n'existe qu'en acte, dans sa constitution même au carrefour des logiques émotionnelles et langagières de ses systèmes d'appartenance.

La PIOS se présente ainsi comme un espace privilégié pour qu'un patient puisse débrouiller le noeud de ses appartenances, être plus au clair sur ce qu'il s'autorise à dire, faire et ressentir dans tel contexte de communication, et pas dans un autre, tout en étant influencé par eux. On pourrait dire que cela devient problématique lorsqu'il y a trop de conflits de loyauté entre ces différentes appartenances.

L'apport d'une psychopathologie qui n'ignore pas les ressources

Inévitablement, le fait de rencontrer régulièrement un individu seul a pour conséquence qu'on est plus sensible à son fonctionnement psychique et à ses stratégies de pensée. De solides connaissances de psychopathologie pourraient être indispen-

sables à une bonne clinique de la PIOS. Il y a aujourd'hui tout un courant de systémiciens qui, sans renier les apports d'une psychothérapie *ressource-orientée*, est ouvert au champ de la psychopathologie. Avec l'aide de la théorie de l'attachement et des types de personnalité développés à sa lumière, d'une approche psychodynamique bien pensée et moins mentaliste, ils se donnent des outils opérants pour mieux comprendre leur patient et tenter d'articuler pensée individuelle et pensée relationnelle.

Il y a encore du travail pour dégager une ligne de pensée cohérente et claire en matière de thérapie individuelle systémique, acceptable par les systémiciens eux-mêmes et leurs collègues d'autres orientations. Mais à ce jour la route me semble déjà bien balisée pour que nous puissions approfondir la réflexion. |

1. Ce point a été explicitement développé dans mon intervention en mai dernier lors des XIèmes Journées Francophones de Thérapie Familiale et Systémique à Lyon. A paraître dans *Thérapie familiale*.

2. Pour une présentation plus détaillée, cf. Vaudan, C., Tripet, B., Corboz-Warnery, A. et Duruz, N. : Y a-t-il une place pour la psychothérapie individuelle en systémique ? *Thérapie familiale*, 2009, 30 (3) : 379-400.

* Professeur honoraire en psychologie clinique de l'Université de Lausanne. Formateur et superviseur à l'Unité d'Enseignement-CEF de l'Institut universitaire de psychothérapie (Département de psychiatrie-

! Première et seconde cybernétique

Dans la première cybernétique, le systémicien se considère comme observateur extérieur d'un système qui est régi par son homéostasie, ses capacités de changement et ses caractéristiques propres.

La seconde cybernétique modifie ce point de vue. Le systémicien se considère comme faisant partie du système (méta système thérapeutique). Son objet d'étude est donc la relation entre la famille et lui.

Le constructivisme est très proche de la deuxième cybernétique, mais introduit en plus l'idée que le processus thérapeutique est une co-construction entre la famille et le thérapeute.

Brigitte Waternaux, Psychiatre

! Master Class « Recherche » aux Journées de Lyon

Un Master Class sur le thème « Recherche et évaluation en pratique systémique » a été innové lors des dernières Journées de Lyon, le 19 mai dernier.

Au cours de ce Master Class, Robert Pauzé et Jean-Michel Thurin avaient pour mission de présenter les méthodologies et les principaux instruments utilisés dans leurs recherches.

Robert Pauzé a présenté les trois principaux instruments de mesures dans le cadre de ses recherches au Canada :

u *Family Adaptability and Cohesion Scale* (FACES IV), questionnaire d'évaluation du fonctionnement familial.

u *Self-Expressiveness in the Family Questionnaire* (SEFQ) qui permet d'évaluer l'expression des émotions entre les membres de la famille.

u *Index of Parental Attitude* (IPA) qui permet d'évaluer la qualité de la relation parents-enfant.

Jean-Michel Thurin a présenté l'intérêt de l'évaluation des psychothérapies et les instruments s'inscrivant dans la méthodologie du *Réseau de Recherches Fondées sur les Pratiques Psychothérapeutiques* :

u *La Formulation de cas* (présentée par M Thurin cf. p 10).

u *Les Echelle de Fonctionnement psychodynamique* de Høglend.

u *Le Psychotherapy process Q-set* (traduit et publié en Français *PLR 61*). Il fait l'objet actuellement d'une lecture attentive d'une équipe de cliniciens systémiciens pour sa validité dans ce champ. Il a déjà été utilisé pour l'évaluation de plusieurs cas.

Dans le cadre du *Réseau de Recherches Fondées sur les Pratiques Psychothérapeutiques*, coordonné par Jean-Michel Thurin et Bruno Falissard, les thérapeutes familiaux ont tout à fait leur place et ce champ pourrait bénéficier de cette recherche pour l'amélioration des connaissances et de la pratique clinique.

Souhaitons que cet élan s'inscrive dans la recherche au cours de ce master et ayant permis la participation d'une soixantaine de personnes, soit reconduit dans les prochaines Journées de Lyon. |

! Analyse systémique et institution, thérapie familiale

L'analyse systémique appliquée aux institutions de soins de psychotiques a beaucoup participé aux processus de désaliénation et de désinstitutionnalisation dans les années 70.

La compréhension de la dynamique des groupes ouverts par les théories cybernétiques et les théories de la communication a permis de décrire comment les interactions peuvent se renforcer dans des processus d'aliénation et comment les patients reproduisent dans l'institution les modes relationnels familiaux.

L'analyse des résonances (homologies) entre groupes familiaux-groupes soignants, est devenue un des outils de certaines thérapies institutionnelles.

La réflexion éco systémique s'est ensuite appliquée aux dispositifs sectoriels complexes et aux organisations de réseaux. Il s'agissait de modéliser des dispositifs thérapeutiques qui permettraient d'instituer un cadre multi partenarial : assurant une continuité des soins, une diversification des lieux, qui offre au patient un cadre suffisamment contenant, structurant, mais ouvert sur l'extérieur, qui contribue ainsi à son évolution.

La vision éco systémique a participé, en synergie avec d'autres apports scientifiques, à la transformation de certaines représentations de la maladie mentale et de ses prises en charge. La reconnaissance du patient, comme acteur de son trajet et pas seulement comme victime d'un processus morbide, est issue certes des réflexions psychanalytiques, mais confortée par l'analyse systémique des interactions familiales, institutionnelles, autour de la psychose.

La mise en évidence et le traitement des processus de disqualification - insanisation, exclusion - très puissants autour de la maladie mentale en est un exemple.

Des règles nouvelles dans les institutions soignantes en sont issues, règles de loyauté interne dans les interventions familiales ou règles de loyauté institutionnelle dans les interventions de réseau.

La thérapie familiale est, elle, une application des théories éco systémiques à la famille. L'association des 2 termes est source d'une ambiguïté, analogue à celle qui a pu être discutée dans le champ de la psychanalyse.

La famille étant elle-même conçue dans cette modélisation comme un système ouvert sur l'extérieur (les groupes sociaux), la ponctuation isolant ce groupe peut paraître arbitraire.

La notion de thérapie appliquée à un groupe pose elle aussi une ambiguïté, les soins s'adressant à un individu souffrant.

La thérapie familiale s'applique donc à un groupe familial où la souffrance est diffuse à plusieurs membres du groupe et où le système relationnel est perçu comme étant lui-même source de souffrance. C'est là que les techniques très diverses de thérapies familiales peuvent être indiquées, toutes centrées sur la notion d'alliance thérapeutique entre le patient, la famille et le thérapeute.

Danièle Roche-Rabreau

Psychiatre, membre de la Société Française de Thérapie Familiale

Le premier entretien en thérapie familiale

Marie-Christine Cabié*

I Au sein des thérapies familiales systémiques, différents courants se sont développés. Muriel Meynckens et Marie-Cécile Henriquet dans leur ouvrage « Dans le dédale des thérapies familiales » (Erès 2005) permettent de découvrir les différences entre les différents modèles de thérapie familiale en mettant en évidence leurs idées maitresses et leurs applications. Actuellement les thérapeutes familiaux intègrent, chacun à leur façon, ces différents courants. Au-delà de ces différences, tous se retrouvent dans la façon d'analyser la demande d'aide et de construire le premier entretien.

Avant de nous engager dans la description des étapes du premier entretien, il est important d'aborder les questions de moyens et de cadre.

Lors du début de la thérapie familiale systémique en France, suivant les exemples de leurs collègues italiens, les thérapeutes ont souhaité travailler à deux ou plus et pouvoir disposer de salles équipées de glaces sans tain et de matériel vidéo. Un ou deux thérapeutes sont dans la salle de thérapie avec la famille alors que les autres se trouvent derrière la glace sans tain. Les entretiens sont filmés avec l'accord de la famille. Cela permet aux thérapeutes de visionner une séance afin de préparer la séance suivante, de pouvoir présenter certaines séances en supervision. S'il est vrai que ce type de dispositif est extrêmement précieux pour faire de la recherche, pour se former, pour développer certaines techniques spécifiques, s'il amène plus de richesse dans les différentes perceptions des intervenants, il n'en demeure pas moins très onéreux. La pratique montre que bien souvent les thérapeutes ne disposent pas du temps nécessaire pour visionner toutes les séances. De plus en plus de thérapeutes reçoivent les familles seuls, sans enregistrement.

La posture du thérapeute familial

Le thérapeute familial est responsable du processus. Son objectif est de créer un contexte dans lequel un changement sera possible. Pour cela, il crée avec la famille un nouveau système, le système thérapeutique qui inclut toutes les personnes impliquées, même si elles ne sont pas toujours présentes dans la salle de thérapie. Ainsi on pourra être amené à prendre en compte un grand-parent, une nourrice, un intervenant social ou médical...

Avec l'apport de la deuxième cybernétique et des théories post-modernes, le thérapeute ne se situe pas en position haute par rapport à la famille. La thérapie est une co-construction réalisée par le thérapeute et la famille, où, si le thérapeute est expert en thérapie, la famille est experte pour sa thérapie. Certains ont mal compris la notion de « capacité à ne pas savoir » telle qu'elle a été développée dans les approches coopératives et ont adopté une position très discutable de non-savoir systématique. La capacité à ne pas savoir fait référence à autre chose. Le thérapeute dispose de son savoir général et celui-ci n'inclut pas la spécificité de la famille. Il ne peut savoir sans l'aide de cette dernière ce qui est bon spécifiquement pour elle. C'est bien un processus commun d'élaboration. Cette construction est faite par essai-erreur. Le thérapeute ne sait pas à l'avance ce qu'il faut faire. Par contre il doit tenir compte des rétroactions à ses interventions et savoir changer de cap.

Cette co construction se fait au cours des conversations thérapeutiques dans lesquelles communications analogiques et digitales sont prises en compte. L'un des apports des thérapies familiales systémiques a été de mettre l'accent sur la communication analogique, sur ce que les personnes montrent. Lors des entretiens, le thérapeute familial prend l'habitude d'écouter

et de regarder, glanant ainsi de nombreuses informations sur les interactions familiales fonctionnelles et dysfonctionnelles. Il est actif, fait de nombreuses reformulations, fait des commentaires sur la communication analogique si cela lui semble approprié, sur les relations au sein de la famille, sur la relation thérapeutique et s'utilise lui-même, faisant attention à sa propre communication analogique et digitale.

Venons-en au premier entretien

Comme dans les autres modèles de psychothérapie, le premier entretien en thérapie familiale est un moment clé. C'est en effet au cours de ce premier entretien que se noue l'alliance thérapeutique, que sont précisés les objectifs de la thérapie. Celle-ci commence lors de la prise de rendez-vous. En effet, à partir du moment où la décision de s'engager dans une thérapie est prise, un mouvement commence, un processus se met en œuvre.

Certaines équipes sont organisées pour que ce premier appel téléphonique soit reçu par un thérapeute. Celui-ci pose un certain nombre de questions sur la composition de la famille, sur les personnes vivant sous le même toit, sur les difficultés rencontrées à l'origine de la prise de rendez-vous et enfin sur les personnes impliquées vis-à-vis de ces difficultés. Il convient avec le membre de la famille délégué pour prendre rendez-vous des personnes invitées lors de ce premier entretien, donne les informations nécessaires pour faciliter la venue de la famille. Les informations ainsi recueillies servent de base à la réflexion des thérapeutes avant même de recevoir la famille. Ils commencent à élaborer des hypothèses sur le fonctionnement familial qu'ils pourront vérifier ou infirmer lors du premier entretien.

D'autres équipes n'ont pas la possibilité de mettre en place un tel dispositif ou préfèrent accueillir la famille sans a priori.

Le premier entretien comprend ensuite trois phases :

« La première phase est celle de l'affiliation, de l'analyse de la demande d'aide et de la définition des objectifs de la thérapie. Avant tout le thérapeute doit mettre la famille à l'aise. C'est le maître de maison. Au cours de cette phase peuvent également être utilisées des techniques interactionnelles spécifiques des thérapies familiales.

« Puis le ou les thérapeutes font une pause de quelques minutes afin de préparer la fin de l'entretien.

« La dernière partie correspond à la conclusion.

La première phase commence lors de l'accueil, lorsque le thérapeute va chercher la famille dans la salle d'attente. De nombreuses informations sont déjà présentes : la famille est-elle regroupée, ou dispersée dans la salle d'attente ? Qui se présente d'abord ? Est-ce qu'un membre de la famille présente tout le monde ? Comment ? « Je suis la mère de Xavier pour lequel nous venons » ou « Je suis madame Dupont... ».

La façon dont les membres de la famille prennent place dans la salle de thérapie est également riche d'informations sur le fonctionnement de la famille. Qui s'assied à côté de qui ? Rapprochent-ils les chaises ? Les écartent-ils ?

Une question revient souvent en formation : le thérapeute doit-il prendre la dernière chaise ou doit-il « garder » sa chaise ? Chaque façon de faire a ses avantages et ses inconvénients. Il faut garder à l'esprit le premier des dix commandements de Guy Ausloos pour le thérapeute familial : la première personne dont doit s'occuper le thérapeute, c'est de lui-même ! En effet, s'il se trouve dans une position inconfortable, il ne pourra pas avoir la disponibilité nécessaire et indispensable lors du dérou-

lement de l'entretien. Ainsi, si la famille lui laisse une place qu'il juge inconfortable, il est important qu'il s'autorise à changer de chaise avec un autre membre de la famille. S'il exprime cette demande comme un besoin pour lui-même, cela ne pose aucune difficulté à la famille.

Puis vient le moment des présentations. Le thérapeute commence par lui-même et pose ensuite la question suivante : « Pourriez-vous me dire qui vous êtes et en quoi je peux vous être utile ? ». Si le thérapeute a déjà eu un contact téléphonique avec un des membres de la famille, il peut aussi y faire référence. Certains thérapeutes préfèrent respecter la structure de la famille et s'adressent d'abord à celui qui fait office de porte-parole, d'autres préfèrent commencer par les enfants et leur demander ce qu'ils savent des raisons pour lesquelles ils sont là. Quelle que soit la stratégie, il faudra que le thérapeute s'affilie à chacun des membres de la famille et fasse circuler la parole.

L'affiliation est le processus par lequel nous arrivons à être en empathie avec une personne et à faire en sorte qu'elle perçoive notre empathie. Il s'agit de faire connaissance avec chaque personne dans sa globalité. Il ne suffit pas d'avoir l'impression d'avoir compris un membre de la famille, il faut le lui faire savoir ! Cela passe par la reformulation, le recadrage avant un nouveau questionnement. Toute intervention visant à promouvoir un changement dans la famille est vouée à l'échec tant que cette affiliation n'est pas faite, tant que l'alliance thérapeutique n'est pas nouée. Lorsqu'il existe un conflit dans une famille, lorsque le thérapeute s'affilie à l'un des deux protagonistes, il s'éloigne de l'autre, et inversement. Il s'agit pour le thérapeute d'arriver à nouer un lien avec chacun.

Lorsque nous avons des difficultés à nous affilier avec quelqu'un, plusieurs niveaux sont à prendre en considération :

- « Le positionnement dans l'espace. Plus nous sommes proches de quelqu'un physiquement, plus nous aurons de facilité pour créer ce lien. Il vaut mieux éviter le face à face.
- « Utilisons-nous le niveau de langage adapté à la famille ? Nous saisissons-nous de leurs métaphores plutôt que d'imposer les nôtres ?
- « Avons-nous suffisamment montré notre intérêt, notre souci pour chacun ?
- « Parfois, prendre la même attitude physique que la personne avec laquelle nous avons du mal à nous affilier peut nous aider à ressentir ce qu'elle vit et avoir un effet facilitateur.

Au cours de ce premier temps de la rencontre nous nous intéressons aussi à la demande d'aide.

Comment la famille a-t-elle pris la décision de venir consulter ? Qui le leur a conseillé ? Ont-ils parlé de leur démarche à d'autres personnes, notamment à d'autres membres de la famille ? Certains se sont-ils opposés à leur démarche ? Quelles seront les conséquences de cette démarche vis-à-vis de leurs relations avec leur entourage ? Qu'ont-ils déjà essayé pour résoudre leurs difficultés ? Pourquoi viennent-ils maintenant ? Certains des membres de la famille présents sont-ils venus malgré eux ? Qui est la personne la plus motivée ? Qu'attendent-ils de la thérapie ? Quels pourraient en être les objectifs.

Ont-ils déjà été amenés à consulter ? Individuellement ? En famille ? Qu'est-ce qui leur a été utile ? Qu'est-ce qui n'a pas été utile ? Que souhaitent-ils éviter ? Comment cela s'est-il terminé ?

Tous ces questionnements permettent de resituer cette demande d'aide dans le contexte de la famille, de ne pas s'engager pour une nième thérapie alors que d'autres démarches antérieures ne se sont pas terminées correctement.

Puis vient le moment de s'intéresser aux difficultés rencontrées et aux objectifs de la thérapie. Certains thérapeutes utilisent alors des techniques interactionnelles spécifiques à la thérapie familiale.

Par exemple, le thérapeute pourra demander à chacun des membres de la famille de sculpter sa perception des relations de la famille. Il utilise pour cela les autres membres de la

famille, les positionnant les uns par rapport aux autres dans l'espace. Par exemple un jeune adulte prenant son indépendance, pourrait être mis à distance regardant à l'extérieur, tournant le dos aux autres membres de la famille. Deux membres de la famille très proches l'un de l'autre pourront être « collés » physiquement l'un à l'autre. Puis chacun des membres de la famille dit ce qu'il ressent dans la position dans laquelle il a été placé. A la fin de la dernière sculpture il est demandé à chacun des membres de la famille de bouger, en restant silencieux, jusqu'à ce que chacun trouve un positionnement qui lui convienne. Cette dernière sculpture représente symboliquement l'objectif de la thérapie.

Ou bien il sera possible de faire une mise en actes. Lors d'une séance de thérapie, il est rare que le problème ne se produise pas en séance. Lorsque l'on travaille avec une famille dont les jeunes enfants n'obéissent pas à leurs parents, il est évident qu'à un moment ou à un autre, nous serons témoins de cette difficulté. Plutôt que de continuer à essayer de parler du problème alors que nous assistons à sa mise en œuvre, Salvador Minuchin nous propose par la mise en actes, d'intervenir directement sur les patterns interactionnels dysfonctionnels. Le thérapeute amène les parents à contrôler leurs enfants pendant la séance, au moins pendant quelques instants. Le thérapeute ne prend pas la place des parents. Il les soutient, fait d'éventuelles suggestions après un temps d'observation. Par exemple, il peut éventuellement suggérer aux parents d'intervenir ensemble plutôt que séparément après les avoir vus s'épuiser l'un après l'autre. Il persévère jusqu'à ce qu'un début de réussite se produise. Même s'il est probable que les parents ne réussiront pas à refaire la même chose chez eux, cela leur montre que c'est possible et cela leur redonne de l'espoir. Salvador Minuchin a notamment développé cette technique avec les familles dont un membre est anorexique. Pour cela lors de la deuxième séance un repas était prévu avec la famille. Plutôt que de parler de nourriture, la proposition est de manger ensemble ce qui permet d'aborder d'autres sujets....

D'autres thérapeutes proposeront à la famille de travailler sur leur génogramme. Il s'agit d'ajouter à l'arbre généalogique de la famille, relations, valeurs, transmissions, répétitions, forces, ressources.... Une famille venait consulter pour l'échec scolaire et les troubles du comportement de l'aîné, adolescent. Un conflit éclate d'emblée entre le père et la mère. Le père suggère d'envoyer son fils en pension, ce que la mère vit comme un rejet de leur fils. Un génogramme centré sur les valeurs de chaque famille d'origine, sur les adolescences respectives du père et de la mère ont permis très rapidement de dépasser ce conflit et d'apprendre que le fait d'aller en pension était considéré comme normal dans la famille du père et que ce dernier avait trouvé son séjour en pension très utile.... Ce que sa femme et son fils ignoraient.

Bien d'autres techniques peuvent s'avérer intéressantes à cette étape, mais il n'est pas possible de toutes les développer. Elles ont l'intérêt de permettre de recadrer les difficultés pour lesquelles la famille est venue, de donner de nouvelles perspectives et possibilités, d'ouvrir de nouveau choix.

Le deuxième temps est celui de la pause. Cette coupure de quelques minutes est un temps de réflexion pour le thérapeute qui prépare la fin de séance mais aussi pour la famille. Elle marque clairement la fin d'une étape et donne du relief à la conclusion.

La conclusion comprend tout d'abord le résumé de la première partie, un recadrage des difficultés rencontrées, des compliments sur les ressources et compétences observées. Des tâches sont données pour l'entretien suivant. Ces tâches sont surtout destinées à stimuler la créativité de la famille, à lui faire savoir que le travail se poursuit entre les entretiens. Elles doivent être cohérentes avec ce qui a été travaillé précédemment. La nature des tâches données dépend de l'analyse de la demande d'aide. Le thérapeute prend une posture différente : c'est lui qui parle tout en observant les réactions des membres de la famille. A aucun moment il ne leur redonne la parole au risque de recommencer un autre entretien. |

* *Psychiatre, psychothérapeute*

Quelques concepts clés

Ignacio Garcia-Orad*

L'approche systémique s'appuie sur deux piliers : la théorie générale des systèmes et la pragmatique de la communication.

A - Concepts clés de la théorie générale des systèmes

A - 1. Système

Définition : un système est un ensemble constitué par des éléments (et les attributs qui y sont attachés) qui sont en interaction, ainsi que ces interactions elles-mêmes. D'un point de vue systémique, nous considérons le couple, la famille ou les institutions comme des systèmes, des systèmes humains en interaction.

A - 2. Homeostasie et capacité de changement

Tous les systèmes sont animés par deux mouvements antagonistes : l'homéostasie et la capacité de changement.

L'**homéostasie** désigne la stabilisation de l'état des organismes vivants, par le maintien des différentes variables physiologiques à l'intérieur de limites constantes (mécanismes régulateurs). Don Jackson (1957) a, le premier, repéré les mécanismes homéostatiques en œuvre dans les groupes familiaux. Il a formulé l'hypothèse que l'action thérapeutique, entreprise chez un individu isolé, provoque des *feedbacks* chez les autres membres du système familial, qui entraînent, éventuellement à leur insu, une tentative de retour à l'état initial. L'homéostasie familiale résume la tendance du système familial à maintenir sa cohésion, sa stabilité et sa sécurité à l'intérieur de son environnement physique et social.

La **capacité de changement** s'inscrit comme la trajectoire des transformations du système familial dans le temps. Cette transformation implique des mécanismes régulateurs qui atténuent les répercussions du changement et maintiennent le système dans un état stable. Sans homéostasie la famille éclate, sans capacité de changement, elle se rigidifie.

L'homéostasie familiale est sous-tendue par un ensemble de règles propres à chaque famille constitué de l'éventail des rétroactions négatives du système familial face aux perturbations. Devant l'imminence d'un changement (naissance d'un enfant, départ d'un adolescent, décès, etc.) le système familial active sa tendance homéostatique en cherchant à savoir si le risque de changement ne met pas en péril son identité mythique. Les rétroactions négatives deviendront d'autant plus rigides que cette identité est menacée.

Dans les familles les plus perturbées, les relations sont comme cristallisées en « rôles stéréotypés au détriment d'expériences et d'informations nouvelles et différenciées vécues comme trop menaçantes pour l'équilibre familial » (M. Andolfi). L'espace personnel est nié au profit de l'idéal homéostatique.

La stratégie thérapeutique fondamentale consiste à renforcer cette identité, seule manière de permettre des transformations. Des techniques ont été constituées qui visent à déjouer cet idéal homéostatique (connotation positive, contre paradoxe, et surtout position basse (qui évite l'affrontement frontal)).

Le « thermostat » est l'objet matériel et technique qui illustre le mieux ces réponses stabilisatrices. L'adoption d'une position basse est conseillée à celui qui souhaite faciliter un changement possible (ne pas réveiller le thermostat, cf. J.C. Benoit).

B - Concepts clés de la pragmatique de la communication

B. 1. Contexte

Un phénomène demeure incompréhensible tant que le champ d'observation n'est pas suffisamment large pour qu'y soit inclus le contexte dans lequel le dit phénomène se produit.

La simple question « quelle heure est-il ? » peut communi-

quer différents messages : « tu es en retard », « je veux savoir l'heure », « Je m'ennuie ». Seul, le contexte peut permettre une compréhension du message.

B. 2. Métacommunication

En 1951, Gregory Bateson crée le terme de méta communication, « communication sur la communication », c'est-à-dire toutes les indications et propositions échangées à propos de la codification des messages et des relations entre les communicants. Par exemple, dire « C'est pour rire » introduit une communication sur la communication. C'est une méta communication car elle participe à la définition de la relation entre les communicants et à la signification du message.

B. 3. Axiomes de la communication

1- On ne peut pas ne pas communiquer

Tout comportement est une communication, et toute communication affecte le comportement. Le comportement n'ayant pas de contraire, on ne peut pas ne pas avoir de comportement. En situation de coprésence, qu'on le veuille ou non, activité ou inactivité, parole ou silence, tout a valeur de message. Toute situation de coprésence est interactive, donc communicationnelle.

2- Toute communication présente deux aspects : le contenu et la relation

Un énoncé contient et véhicule une information mais sa forme, son ordonnance, comporte aussi une information sur l'information qui indique le statut et l'usage de cette information dans la chaîne interactionnelle. Cette activité méta communicationnelle fait partie de la relation. Les relations mal définies ou conflictuelles compromettent ce système méta communicatif et donc le fonctionnement de la communication au niveau même du contenu.

3- la nature d'une relation dépend de la ponctuation des séquences de communication entre les partenaires

Une communication peut être considérée comme un enchaînement de séquences dont l'ordre détermine la signification. Par exemple : « Madame déprime parce que Monsieur boit trop d'alcool » et « Monsieur boit parce Madame est toujours triste ».

Dans la conception de l'Ecole de Palo Alto (1970), les êtres humains usent de deux modes de communication : digital et analogique. La communication digitale passe par le langage verbal, la communication analogique englobe tout le non verbal : tout l'aspect comportemental et contextuel de la communication. La partie analogique de la communication est pré-disposée à l'expression affective et à la définition des indices de contextualisation.

Dans une communication ce sont les éléments analogiques qui définissent la relation.

4 - Tout échange communicatif est symétrique ou complémentaire selon qu'il se fonde sur l'égalité ou la différence. Il existe deux formes d'interactions possibles : symétriques ou complémentaires. Une interaction symétrique se caractérise par l'égalité et la minimisation de la différence entre les partenaires. La relation entre les élèves d'une classe ou entre les enfants d'une famille en est un exemple. Une interaction complémentaire se fonde sur une maximalisation de la différence. On différenciera ainsi la relation parent-enfant, médecin-malade, professeur-élève. |

* *Psychiatre, Médecin chef de l'Unité d'accueil et de psychothérapie familiale (UAPF) à la SPASM (Paris).*

Utilisation d'un protocole d'évaluation de base pour mieux cerner le fonctionnement de la famille : utilités pour la clinique et la recherche

Robert Pauzé* & Luc Touchette**

La nécessité d'évaluer a toujours fait consensus chez les thérapeutes familiaux et les formateurs en thérapie familiale. Il s'agit d'un geste éthique, d'un passage obligé, dont l'objectif est de colliger, de façon efficiente, auprès de multiples individus, le plus d'informations pertinentes possibles dans le but de mieux cibler les besoins de la famille et de développer un plan d'intervention conforme aux standards élevés de compétence (Patterson, 2009). Selon Bray (2009), l'utilisation d'une procédure d'évaluation la plus globale possible assure que le thérapeute ne néglige pas certaines facettes de la réalité familiale qui peuvent avoir un impact important sur les problèmes à l'origine de la demande. Bien que la nécessité d'évaluer fasse consensus chez les thérapeutes familiaux, tous ne s'entendent pas sur quoi et avec quels moyens évaluer. Le présent article vise à proposer un cadre d'analyse du fonctionnement de la famille et à discuter de l'intérêt d'utiliser un protocole d'évaluation de base pour la clinique et la recherche en thérapie familiale.

Quoi évaluer ?

Différentes grilles d'évaluation systématique des familles ont été proposées par les auteurs dans le domaine de la thérapie familiale au cours des trente dernières années (Loader, Burck, Kinston, Bentovim, 1984 ; Seywert, 1990). Plus récemment, Bray (2009), reprenant l'essentiel des repères proposés dans les modèles d'évaluation déjà existants, propose un cadre d'analyse du fonctionnement des familles comprenant six dimensions. Celles-ci sont : 1. la structure (famille intacte, recomposée ou monoparentale) et la composition familiale (qui fait partie de la famille), 2. la diversité familiale (l'ethnicité, l'orientation sexuelle des parents, le statut socio-économique de la famille et la religion), 3. les patrons relationnels entre les membres de la famille, 4. l'expression des émotions entre les membres de la famille, 5. l'organisation familiale (les règles, les rôles, les frontières, la hiérarchie dans les prises de décision, la distribution des tâches et le soutien émotionnel entre les membres de la famille), et 6. les opérations familiales (la résolution des conflits, des problèmes et des tâches développementales auxquelles la famille est confrontée). Selon ce même auteur, l'évaluateur doit également prendre en considération le stade développemental actuel de la famille (l'arrivée des enfants, l'entrée des enfants dans l'adolescence, le départ des enfants de la famille, la retraite des parents) puisqu'à chaque stade sont associés des défis développementaux différents à résoudre. Outre ces dimensions, il apparaît également important de bien connaître l'histoire développementale de la famille dans le but d'identifier les tâches développementales non résolues qui ont pu contribuer à augmenter la vulnérabilité de la famille face à la résolution de nouvelles tâches développementales (Bradley et Pauzé, 2009).

Comment évaluer ?

Il n'y a évidemment pas d'outil idéal pour évaluer ces différentes dimensions du fonctionnement familial. Il est plutôt recommandé d'utiliser différentes méthodes : la collecte d'informations lors des entrevues d'évaluation avec la famille, l'observation des interactions familiales lors de l'entrevue ou lors de la visite au domicile de la famille et l'utilisation de certains instruments de mesure standardisés. En outre, il est recommandé de considérer le point de vue de différents répondants pour obtenir un portrait suffisamment complet de la situation de la famille. En d'autres termes, l'approche multiméthode et multirépondant serait la plus complète (Bray, 2009).

L'entrevue et l'observation sont les méthodes d'évaluation adoptées par la plupart de thérapeutes familiaux. L'utilisation d'instruments de mesure est cependant beaucoup moins répandue. Bon nombre de thérapeutes familiaux ont une attitude prudente et plutôt critique face à l'utilisation de questionnaires standardisés pour évaluer le fonctionnement des familles. Différentes craintes sont évoquées, notamment le fait que l'utilisation de tels outils contribueraient à enfermer la famille dans une catégorie diagnostique ou encore à transformer le thérapeute en technicien de l'évaluation ou, pire encore, à évaluer le travail des intervenants. Or, dans les faits, l'utilisation d'instruments de mesure en clinique vise essentiellement à avoir accès aux perceptions des différents membres de la famille sur leur situation actuelle et à soutenir le jugement clinique des thérapeutes. D'autres bénéfices sont également à souligner. Par exemple, l'utilisation d'un même questionnaire d'évaluation de la famille par une équipe de thérapeutes peut leur permettre, entre autre, de partager un langage commun lorsqu'ils parlent des familles puisqu'ils utilisent le même référentiel conceptuel, de situer le fonctionnement de la famille par rapport à la moyenne des familles dans la population générale, d'évaluer le niveau de progrès de la famille dans le temps tel que perçu par les membres de la famille. En outre, l'utilisation d'instruments de mesure peut faciliter la co-construction d'une hypothèse de travail avec la famille et contribuer à l'amélioration de l'efficacité thérapeutique si le thérapeute évalue de façon concrète et régulière l'évolution des progrès de la famille (Lambert, 2007).

La construction de protocoles d'évaluation

Dans le cadre de notre travail de cliniciens et de chercheurs, nous avons développé au cours des dix dernières années différents protocoles pour évaluer les caractéristiques des familles et des jeunes en situation de crise ou présentant des troubles du comportement ou des troubles alimentaires. Ces protocoles d'évaluation sont composés de questionnaires standardisés ou de questionnaires maison permettant d'évaluer les dimensions socio-économiques, sociales, familiales et psychologiques associées aux situations cliniques que nous évaluons. L'utilisation de tels protocoles d'évaluation permet d'obtenir une masse d'informations dans un temps relativement court (Bray, 2009). Le choix des questionnaires qui composent un protocole d'évaluation se fait sur la base de recensions d'écrits sur les facteurs de risque les plus fortement associés à ces difficultés et sur les modèles explicatifs proposés par les chercheurs dans ces domaines respectifs. Le choix des instruments de mesure se fait aussi en fonction de la qualité des propriétés psychométriques des instruments (validité, cohérence interne, fidélité test-retest), de la facilité pour les membres de la famille à compléter les questionnaires, de la facilité pour l'intervenant de compiler les résultats et en fonction du coût du questionnaire à l'unité. Généralement ces questionnaires sont traités de façon informatique ce qui permet de générer de façon rapide un résumé des différents scores obtenus par les membres de la famille aux différents questionnaires. Des comparaisons concernant les perceptions des différents membres de la famille peuvent alors être facilement faites.

L'utilité d'un protocole d'évaluation systématique pour la recherche

L'utilisation de ce type de protocole d'évaluation dans un même milieu d'intervention permet de générer des connaissances non négligeables sur les caractéristiques des familles

et des jeunes référés au service, d'identifier différents sous-groupes chez les clientèles rencontrées, de documenter le parcours et l'évolution des jeunes et des familles au fil de l'intervention, d'évaluer l'efficacité des programmes d'intervention et de faire les ajustements nécessaires. En somme, elle peut contribuer au renforcement de la pratique de la thérapie familiale qui a été peu évaluée sur le plan de la recherche jusqu'à maintenant (Cook-Darzens, 2002; Liddle, 1991; Pinsof et Wynne, 2000; Shields et Wynne, 1994). I

u **Bradley, M.F. & Pauzé, R.**, (2009). Étude sur la résolution des tâches développementales chez les familles d'adolescentes présentant une dysfonction alimentaire. *Thérapie familiale*, 30 (3), 353-377.

u **Bray, J.H.** (2009). Couple and family Assessment. Dans Bray, J.H., and Stanton, M. (Eds) *The Wiley-Blackwell Handbook of Family Psychology*. United Kingdom, Wiley-Blackwell (p. 151-164).

u **Cook-Darzens, S.** (2002). *Thérapie familiale de l'adolescent anorexique : Approche systémique intégrée*. Paris. Dunod.

u **Lambert, M.** (2007). *Bergin and Garfield's Handbook of Psychotherapy and Change*. New York. John Wiley and Sons.

u **Liddle, H.A.** (1991). Empirical values and the culture of family therapy. *Journal of Marital and Family Therapy*, 17 (4), 327-348.

u **Loader, P., Burck, C., Kinston, W., & Bentovim, A.** (1984). A Method for Organizing the Clinical Description of Family Interaction : The Family Interaction Summary Format. Dans Kaslow, F. W (Eds) *The International Book of Family Therapy*, New York, Brunner Mazel. (p. 148-167).

u **Patterson, T** (2009). Ethical and Legal Considerations in family Psychology: The Special Issue of Competence. Dans Bray, J.H., and Stanton, M. (Eds) *The Wiley-Blackwell Handbook of Family Psychology*. United Kingdom, Wiley-Blackwell (p. 183-197).

u **Pinsof, W.M. & Wynne, L.C.** (2000). Toward progress research: Closing the gap between family therapy practice and research. *Journal of Marital and Family Therapy*, 26 (1), 1-8. Seywert, F. (1990). *L'évaluation systémique de la famille*, Paris, PUF.

u **Shields, C.G. & Wynne, L.C.** (1994). The marginalization of family therapy: A historical and continuing problem. *Journal of Marital and Family Therapy*, 20 (1), 117-138.

* *Robert Pauzé Ph.D. Psychologue, Professeur à l'Université de Sherbrooke, Québec, Canada.*

** *Luc Touchette Ph.D., Psychoéducatrice, Professeur à l'Université de Sherbrooke, Québec, Canada.*

I Psychiatrie et travail : des outils, des méthodes et des hommes

Pascal Cacot*

Notre association de santé mentale (SPASM) défriche depuis 50 ans le chemin initié par ses fondateurs, au premier rang desquels le Dr Bernard Jolivet, tentant d'atteindre quotidiennement son but : aider les personnes souffrant de troubles psychiques à faire affaire avec le monde ordinaire !

La question du travail étant dans le grand ordinaire de ce monde, nous continuons à construire cette route en ajoutant aux techniques éprouvées, de nouveaux outils dont la pertinence s'appuie, comme toujours, sur leur dimension relationnelle. Cet effort concerne aussi bien les unités de soins de réadaptation (le *Centre Mogador*, l'*Espace Jeunes Adultes*), que l'unité de travail protégé (l'*ESAT Bastille*) que nous prendrons pour illustration.

Ainsi, à l'*ESAT*, le Service d'Évaluation et de Psychopathologie du Travail (SEPT) a pris la suite de l'ancienne « guidance psychiatrique ». Au savoir faire clinique classique, individuel et groupal, se sont ajoutés, sous la houlette du Dr Joseph Torrente, psychiatre spécialisé en psychopathologie du travail, deux savoir-faire dont nous expérimentons les apports :

u *l'évaluation psychométrique* dont les résultats témoignent de la nécessité d'une approche individualisée de l'accompagnement par le travail. De fait, les stratégies de la nécessaire double adaptation (de la personne au travail et du travail à la personne) se construisent dans la relation de travail, à partir des repérages du travailleur et du moniteur, complétés par les données psychométriques pertinentes pour l'analyse d'une difficulté et le repérage d'une compétence.

u *la clinique de l'activité*, discipline qui explore ce que travailler veut dire en termes d'identité professionnelle, et qui, en tant que discipline praticienne, soutient la construction collective de l'identité professionnelle à partir d'un métier partagé. Cet outil est particulièrement précieux quand l'identité professionnelle et le sentiment d'appartenance à un collectif de travail restent en « jachère » du fait des carences de « l'appareil à symboliser et à nouer des relations » !

Deux vignettes

1 - Les cuisiniers du restaurant « la Cour du Faubourg » tombent souvent malades. L'explication commune, reprise au CHSCT, est qu'ils ne supporteraient pas le « coup de feu » propre à cette profession : le pic de charge du travail est particulièrement contraignant. On en vient à douter profondément de la pertinence du choix de l'association de créer un restaurant tenu par des personnes souffrant de troubles psychiques. Puis vient une phase de travail de clinique de l'activité, entre l'équipe de restauration et la psychologue du travail spécialisée dans cette discipline. Une équipe cuisine apparaît aux yeux de tous, riche de ses différents métiers, visible pour chacun, à commencer par soi-même ! Et le taux d'absentéisme en profite pour diminuer de manière importante.

2 - Madame B. travaille en prestation dans une très grande entreprise de cosmétique. Bien que la qualité de son travail soit reconnue, sa responsable tient à rencontrer le moniteur chargé des prestations en entreprise afin de lui parler d'une situation insatisfaisante : madame B. ne s'intègre pas à l'équipe dont elle fait partie, d'ailleurs, elle est loin de tenir compte du code vestimentaire de l'entreprise ! La psychologue du travail analyse avec cette équipe et madame B. la question du « refus » ce code vestimentaire. En fait, il ne s'agit pas d'un refus, mais d'une méconnaissance de la part de madame B. Le simple fait d'échanger sur ces questions bien banales, en informant madame B. de l'existence, souvent implicite, de ces codes et de sa liberté à cet égard, lui a permis de choisir, en l'occurrence, d'en adopter une partie. Cela a aussi permis au collectif de travail, et à sa responsable, de découvrir d'autres compétences professionnelles de madame B et ainsi, d'enrichir son poste de travail.

Conclusion

Ces deux vignettes, et particulièrement la seconde, montrent à quel point le concept de situation de handicap est heuristique : l'interaction entre un déficit fonctionnel (le trouble de l'image de soi, pour dire cela rapidement) et un environnement (qui tient compte ou ignore ce déficit fonctionnel) crée bien une situation de handicap propre à tous les échecs et autres rechutes. De là à ce qu'on y voit la démonstration du caractère chronique de la schizophrénie et l'illusion qu'il y a à persister à croire que les personnes souffrant de schizophrénie peuvent travailler...il n'y qu'un pas. A moins que, en s'y prenant autrement, on puisse contribuer à construire d'autres parcours, basés sur d'autres épistémologies ?

* *Médecin Directeur de la Société Parisienne d'Aide à la Santé Mentale (SPASM) - 31 rue de Liège - 75008 Paris*

La Formulation de cas : une évaluation pré-thérapie

Monique Thurin*

La façon dont le diagnostic est posé et les éléments sur lesquels il repose conditionnent la possibilité et le choix de l'approche psychothérapique. Il existe deux grands types de diagnostics : le diagnostic nosographique et le diagnostic psychopathologique. Le choix de l'un ou de l'autre choix intervient directement sur les objectifs thérapeutiques et la stratégie pour les atteindre.

1. Le diagnostic nosographique catégoriel (DSM, CIM)

Ce diagnostic permet d'affirmer l'existence (ou la disparition) d'un trouble suivant le nombre de traits qu'il partage avec l'ensemble de ceux que l'on retrouve dans un diagnostic établi, qu'elle que soit l'étiologie de ce trouble. Le praticien recherche des symptômes décrits dans la classification et les intègre dans des groupements identifiés. Ce diagnostic permet une certaine prédiction du cours de la maladie et des résultats du traitement, mais il n'apporte pas suffisamment d'éléments pour choisir et mener un traitement psychothérapique ajusté. Son caractère « athéorique » ne permet pas, sauf exceptions, d'appréhender les causes spécifiques du ou des troubles constatés, ce qui conduit à l'application d'une technique standardisée, centrée sur les symptômes. Les évaluations de résultats sont contingentes de cette situation.

En résumé, le diagnostic nosographique permet de présenter ce qui est « partagé » avec d'autres patients, mais il n'indique pas au clinicien que, par exemple, deux enfants avec le même diagnostic, tel qu'un trouble des conduites, diffèrent en termes de forces, de vulnérabilités et peuvent avoir un contexte d'apparition et d'exacerbation des symptômes différent.

2. Le diagnostic psychopathologique étendu (formulation de cas)

C'est un diagnostic dynamique, réévalué au cours du processus, qui permet de concevoir des hypothèses sur les causes agissantes à partir desquelles il est possible d'établir des objectifs et des stratégies pour les atteindre. Il repose sur l'expertise clinique et la mise en relation de différents axes d'approche : celui des symptômes ; de l'histoire personnelle et du développement (facteurs prédisposant) ; du fonctionnement relatif à des situations particulières (facteurs précipitant et maintenant) ; des éléments spécifiques (souvent en relation avec la théorie : conflits psychiques, système familial, schémas cognitifs, etc...). Il prend en compte que, pour une part au moins, les troubles ou les comportements peuvent traduire une « adaptation » à certaines expériences.

La formulation de cas part d'un entretien interactif. Elle organise et synthétise les informations afin d'expliquer pourquoi et comment les problèmes se sont développés, se maintiennent et comment les changements peuvent se dérouler. Elle s'appuie nécessairement sur des modèles théoriques : vulnérabilités constitutionnelles et acquises, fonctionnement cognitif, relations interpersonnelles, développement psychologique (influence notamment des relations et traumatismes précoces), contexte actuel, fonctionnement psychodynamique et inconscient du patient, dans son environnement social, qui vont sous-tendre l'approche et les interventions du psychothérapeute. Elle associe au diagnostic les spécificités de la personne.

La formulation de cas est à la fois un outil clinique et de recherche car elle apporte des éléments qui permettent de différencier les cas et les situations plutôt que de les confondre. Il existe de nombreux modèles de formulation de cas élaborés par des cliniciens d'obédience différente. En voici quatre exemples dont certains sont particulièrement utiles pour la TF :

- 1. Celui de J Persons (1991, 2007) : modèle structural (Cognitivo-comportemental) autour de différents niveaux :

Les symptômes : p.e. hallucinations auditives = pensées attribuées à une source externe ; les troubles : p.e. dépression : pensées automatiques, émotions négatives et activation de schémas négatifs, et les problèmes : p.e., image de soi

La Formulation de cas est une hypothèse qui lie ensemble, dans une brève narration ou diagramme, les mécanismes qui causent et maintiennent les problèmes du patient, les origines de ces mécanismes, et les événements précipitant qui activent actuellement les mécanismes relatifs aux problèmes. Les trois éléments clés sont : Évaluation, formulation et intervention.

2. Celui de Messer et Wolitzky (2007) : modèle psychodynamique

C'est un ensemble hiérarchiquement organisé d'inférences cliniques au sujet de la nature de la psychopathologie d'un patient, de sa structure de personnalité, dynamique et développementale (déficits de la représentation de soi, mauvaises relations d'objet internalisées, troubles de l'attachement, conflits inconscients) et des causes présumées de ses problèmes et troubles, à partir du récit de son expérience et de son comportement, de ses symptômes, rêves, fantasmes et relations interpersonnelles.

3. Celui de M. Horowitz (1979, 2007) : analyse configurationnelle (Configurational Analysis (CA))

C'est un modèle particulièrement utile lorsque des configurations interpersonnelles inadaptées constituent un des axes de la psychothérapie. La formulation de cas commence par une description des signes et des symptômes à expliquer. Cet ensemble conduit à des inférences à propos des états psychiques et émotionnels, des schémas de la personne, des conflits et des processus de contrôle défensif de l'émotion dans des configurations interpersonnelles données.

Les modèles rôle-relation schématisés permettent des inférences à propos de multiples représentations de soi qui peuvent être désirées, redoutées, ou utilisées comme compromis défensifs pour éviter des dilemmes, p.e. entre désir et peur.




Fig. 1. Schéma d'un modèle rôle-relation (RMM)

Ce modèle présente trois composants : un schéma de soi, un schéma de l'autre, et un scénario des relations. Le scénario inclut ce qui suit : 1) l'anticipation d'une action, d'une émotion, d'un désir ou d'une motivation; 2) les réponses attendues des autres; 3) la réaction de la personne aux réponses des autres; 4) une auto-évaluation de ces réactions; et 5) les façons envisagées pour les autres d'appréhender ces réactions. Cette modalité d'approche pourra être activée chez le thérapeute devant un thème central de difficultés relationnelles.

4. Celui de Winters, 2007 : modèle centré sur une formulation biopsychosociale

Ce modèle repose sur une hypothèse de fonctionnement, développée en collaboration avec l'enfant et la famille, qui essaye d'expliquer les facteurs biologiques, psychologiques et socio-culturels qui peuvent se combiner 1) pour créer et maintenir la présentation clinique concernée ; 2) pour soutenir le meilleur fonctionnement de l'enfant. C'est un guide individualisé de la planification et du choix de traitement. Il sera changé, modifié, ou amplifié au fur et à mesure que le clinicien et la famille appréhendent de mieux en mieux les forces et les besoins de l'enfant et de la famille.

La formulation de cas se réfère généralement à un processus intégratif qui synthétise comment peut être comprise l'interaction des facteurs complexes impliqués dans le développement des problèmes présentés par un patient. Elle est explicitement complète et prend en considération l'enfant, ainsi que les forces et les capacités de la famille qui peuvent aider à identifier des approches potentiellement efficaces de traitement. (Winters N et al, 2007)

- u **Horowitz, Eells** (2007) Configurational Analysis. States of Mind, Person Schemas, and the control of ideas and affect : in Eells T. *Psychotherapy case formulation*, Handbook, Guilford, 2d ed. 136-163
- u **Persons JB.** et al. (1991). Psychodynamic and cognitive-behavioral formulations of a single case. *Psychotherapy*, 28, 608-617
- u **Persons, J., Tompkins, M.** Cognitive-Behavioral Case Formulation : in Eells, T. *Psychotherapy case formulation*, Handbook, Guilford, 2d ed. 290-316
- u **Thurin JM, Thurin M.** (2007). *Evaluer les psychothérapies*. Dunod.
- u **Winters, N.** et al. (2007). The case formulation in child and adolescent psychiatry. *Child Adolesc Psychiatric Clin N Am* ;16:111-132
- Wolitzky, D.,** (2007). The rôle of clinical inference in psychoanalytic case formulation. *Am J Psychother* ;61 (1):17-36

* *Psychologue, Dr en Sciences du langage. Réseau de Recherches Fondées sur les pratiques Psychothérapeutiques. FFP, U669.*
Résumé de l'intervention présentée aux Journées de Lyon 2010, colloque Thérapies Familiales.

Domaines	Biologique	Psychologique	Social	
Facteurs	Génétique, développemental, médical, toxicité, facteurs de tempérament.	Style cognitif, intrapsychique, conflits et mécanismes de défense, image de soi, sens des symptômes.	Relations sociales, famille, pairs, autres.	Environnement social Culture/ethnie, facteurs de risque social, questions de systèmes.
Prédisposition (vulnérabilité)	Histoire psychiatrique familiale, exposition toxique in utéro, complications à la naissance, troubles développementaux, perturbations régulières.	Attachement insécure, problèmes avec changement d'affect, style cognitif rigide ou négatif, mauvaise image de soi	Exposition dans l'enfance à dépression maternelle ou violence domestique, adoption tardive, humeur dissonante, conflits conjugaux.	Pauvreté, statut économique faible, parentalité adolescente, accès difficile au système de soin.
Précipitation (stresseur)	Atteinte ou maladie grave, usage croissant d'alcool ou de drogue.	Conflits à propos de l'identité ou de la séparation-individuation surgissant aux transitions développementales.	Perte ou séparation d'un membre de la famille, déménagement avec perte d'amis, traumatisme Interpersonnel.	Immigration récente, perte de maison, perte d'un service soutenant (service d'hébergement, placement approprié dans une école).
Perpétuation (maintien)	Maladie chronique, diminution fonctionnelle causée par un déficit cognitif ou un trouble de l'apprentissage.	Utilisation de mécanismes d'adaptation autodestructeurs, style de personnalité rejetant l'aide, reactualisation traumatique.	Désaccord conjugal chronique, manque d'empathie de parent, espérances développementales inadéquates.	Voisinage chroniquement dangereux ou hostile, problèmes transgénérationnels de l'immigration, manque de services culturellement compétents.
Protection (forces)	Intelligence supérieure à la moyenne, tempérament facile, capacité ou talent spécifique, physique agréable	Capacité de réflexion, capacité de modulation de l'affect, sens de soi positif, mécanismes positifs pour faire face.	Relations parent-enfant positives, communauté soutenant étendue à la famille.	Cohésion de la communauté, disponibilité du réseau social soutenant, équipe fiable de soutien familial et d'aide aux problèmes de l'enfant

Grille de formulation Biopsychosociale, avec exemples de prédisposition, précipitation, perpétuation et facteurs de protection dans chaque domaine de formulation. (in Winters et al.). Adapté de Barker P. the child and adolescent psychiatry evaluation : basic child psychiatry. Oxford, UK : Blackwell scientific, Inc. ; 1995.

I Journées SPR 2010. Quelques notes... Asilomar California, USA, 23-27 juin 2010.

Plus de 400 participants venus du monde entier, un centre de conférences disséminé dans une réserve naturelle sur la côte ouest des EU, une météo refroidie par une brume tenace, tel était le cadre de travail de ces journées 2010.

C'est Louis Castonguay qui devient président cette année de la *Society for Psychotherapy Research* et son discours d'ouverture "Une aube prometteuse : connexions intégratives en psychothérapie" a apporté un éclairage important sur l'esprit et les actions qu'il souhaite promouvoir durant l'année qui vient. Trois axes ont été ainsi présentés et défendus : 1) Allons-nous vers une psychothérapie intégrative et quel en serait le contenu conceptuel et pratique ? De nombreux travaux (dont ceux de Jones et al.) ont montré que les psychothérapies font généralement intervenir les ingrédients de différentes approches (psychanalytique, interpersonnelle, systémique, cognitivo-comportementale), ce qui ne signifie pas pour autant

que les psychothérapies pratiquées soient les mêmes et que les références théoriques qui les soutiennent perdent leur légitimité. 2) Les relations entre pratiques et recherche doivent être conçues aujourd'hui dans la continuité, quel qu'en soit le point de départ : pas de recherche qui ne mène à la pratique ; pas de pratique qui ne mène à la recherche. 3) La constitution des Réseaux de recherche issus de ou portant sur les pratiques (PRNs) doit être soutenue et renforcée.

Le parcours des ateliers et des posters fait ressortir les principaux axes et l'organisateur théorique central actuel de la recherche en psychothérapie : le patient, le thérapeute et leur relation constituent le cœur du processus psychothérapeutique. Ils en déterminent les effets et les résultats. Cette présentation paraît évidente, mais chacun des acteurs intervient lui-même à différents niveaux et s'inscrit dans une dynamique de changement. La recherche doit pouvoir rendre compte de cette particularité.

Les thèmes suivants ont ainsi été traités, que l'on peut clas-

ser en 4 chapitres recouvrant de nombreux sous-thèmes.

I - *Le processus psychothérapeutique et les changements.* La relation thérapeute/patient dans le processus interne de la psychothérapie, son rôle dans différentes thérapies (psychodynamique, centrée sur l'émotion, cognitivo-comportementale) ; les facteurs communs et les facteurs spécifiques de changement et leurs mécanismes ; l'alliance thérapeutique, sa rupture, sa réparation et ses effets sur les résultats ; les styles d'attachement des thérapeutes et des patients ; les "expériences correctives" [cette terminologie renvoie aux travaux d'Alexander] et la perception des changements ; l'efficacité des thérapeutes ; les mesures processus-résultats ; les moments de changement dans la psychothérapie et leurs effets de signification ; la modélisation du changement psychothérapeutique ; le processus de contre transfert et les résultats dans la psychothérapie psychodynamique ; les structures d'interaction entre un enfant et deux thérapeutes dans le traitement d'un enfant avec syndrome d'Asperger ; la qualité des relations d'objet ; les processus narratifs et l'expression de l'émotion ; les effets spécifiques de l'hospitalisation temps plein et de l'hôpital de jour ; les thérapies de groupe ; le processus psychothérapeutique et les neurosciences.

II - *Les études de cas.* Leur définition actuelle, leur comparaison et leur place dans le "l'étalon or" de la recherche ; les critères de leur qualité ; leur utilisation dans le développement de la théorie ; la possibilité de lier les interventions du thérapeute et les résultats ; l'innovation et l'apport des recherches qualitatives.

III - *Les thèmes généraux.* Ce que pensent les cliniciens de la recherche ; les approches transculturelles ; ce que l'on peut imaginer à propos de la psychothérapie psychodynamique dans le futur ; les apports de la recherche à propos de la supervision, de l'inter-vision, et plus généralement de la formation des thérapeutes.

IV - *Extensions conceptuelles et troubles phares.* Des extensions conceptuelles apparaissent, par exemple, la résistance dans les TCC, ou des thèmes "refoulés" reviennent, comme les mécanismes de défense. Parmi les troubles faisant l'objet d'études spécifiques, on peut citer la dépression, l'alexithymie et l'éveil de l'émotion, les troubles des conduites alimentaires, les troubles anxieux et de la personnalité borderline.

Au niveau méthodologique, nous assistons donc à un retour des études de cas, sous leur forme intensive contrôlée, et à une démarche d'analyse des facteurs qui déterminent la dynamique et les résultats d'une psychothérapie, le thérapeute, le patient et leur interaction en étant les éléments centraux. Les essais contrôlés randomisés (ECRs) marquent le pas pour au moins deux raisons : 1) leur incapacité à véritablement démontrer quel est le poids relatif de l'intervention testée dans l'ensemble du dispositif psychothérapeutique et 2) l'arrivée du DSM V qui, selon M Horowitz, va conduire à ranger au grenier les milliers d'études construites sur la base d'une classification aujourd'hui remise en cause. Les études processus-résultats, l'analyse des

mécanismes de changement sont souvent citées comme les conditions d'une recherche répondant au cahier des charges actuel (la psychothérapie marche, mais dans quelles conditions, pourquoi et comment ?), mais peu de travaux se sont encore engagés dans cette perspective. A noter aussi l'attention portée aux formulations de cas, avec différentes recherches qui leur sont consacrées, notamment ce qui concerne leur qualité et leur potentialité de prédire le processus qui va se dérouler sur les bases qui ont été formulées. Redisons encore ici l'importance accordée tout au long de ces journées aux relations entre recherches et pratiques

Ces journées auront été pour nous l'occasion de faire connaître le réseau à travers une "discussion structurée" et les deux posters que nous avons préparés à cette attention, le premier sur l'organisation du réseau, les problèmes rencontrés et la façon dont ils ont été résolus, le second sur la méthodologie et les premiers résultats à partir de 8 cas de patients *borderline*. Elles nous auront aussi permis de nouer ou de consolider des relations collaboratives avec des chercheurs qui travaillent sur des thèmes de recherche communs, et pour une part avec un instrument commun d'analyse du processus, le CQS dont l'auteur participait à ces journées. Nous avons pu aussi approfondir notre discussion avec le PRN anglais et comparer nos modèles respectifs de fonctionnement : le premier (UK) est plutôt une base d'accueil pour des projets de recherches qui sont discutés ; le second (F) est pour l'essentiel construit autour d'une méthodologie et d'un protocole communs. Une structure d'échanges sur Internet devrait voir le jour. Elle permettra aussi à d'autres réseaux de se faire connaître.

Comme c'est souvent le cas lors d'une assemblée aussi vaste concernant la recherche, différents types d'études ont été présentés. Certaines, focalisées sur un facteur, comme par exemple l'alliance thérapeutique, présentent les résultats d'un nombre important de cas à partir d'instruments spécifiques à ce facteur. D'autres, présentent également des résultats d'un nombre important de cas (même parfois très important) à partir d'auto questionnaires. Par ailleurs, les recherches sur les études de cas sont beaucoup plus modestes au niveau du nombre de patients (plusieurs ont présenté un cas unique), cependant que les résultats sont beaucoup plus complexes et informatifs sur le processus du suivi des cas cliniques. C'est une question dont nous avons discuté avec d'autres cliniciens-chercheurs, il faut des cas pour que la signification des résultats et la validité de la méthodologie soient hautes mais bien sûr, il faut du temps pour engager ces études sur de nombreux cas. Nous avons été confortés sur ce point, au regard des présentations qui se sont succédées, car les premiers résultats à deux ans du réseau de recherches fondées sur les pratiques psychothérapeutiques reposent sur 17 cas terminés, et c'est déjà important.

Les journées de la SPR se dérouleront l'année prochaine en Suisse à Berne et l'on peut dès à présent concevoir une présence française élargie. I

Jean-Michel et Monique Thurin



POUR LA RECHERCHE

ffp@internet-medical.com

tel : 01 48 04 73 41 - fax : 01 48 04 73 15

Remerciements

■ A la *Direction Générale de la Santé* dont la subvention permet l'édition de ce bulletin.

■ A l'*A.F.P.*, à la *S.I.P.*, la *S.F.P.E.A.* et au *C.N.U.P.*, pour leur soutien actif à la diffusion des abonnements.

Tirage 1200 exemplaires - ISSN : 1252-7695

ABONNEZ-VOUS !

Adressez avec vos Nom, prénom et adresse un chèque libellé à l'ordre de la FFP, de 28 € (France), 32 € (Institutions), 40 € (étranger)

(4 numéros - abonnement 2010)
à

Fédération Française de Psychiatrie
Bâtiment B - Hôpital Sainte Anne
1, rue Cabanis - 75014 PARIS

Secrétaire de rédaction et maquette : *Monique Thurin*